


中耳通氣管置放手術後照護

※什麼是中耳通氣管：

中耳通氣管為置放在耳膜上，建立一個中耳腔與外界交通的人工通道；使中耳內的積水能流出，並可代替人體原有耳咽管之通氣功能。




※中耳通氣管手術時機：

1. 持續性慢性中耳積液
2. 抗生素治療無效的復發性急性中耳炎
3. 復發性的中耳積液
4. 中耳或乳突腔的化膿性併發症
5. 內科治療無效的耳咽管功能不良
6. 預防壓力變化造成傷害，例如高壓氧治療時

急性中耳炎示意圖

從耳鏡觀察急性中耳炎，因為中耳腔充滿液體或膿液，可看到耳膜紅腫的樣子。




※手術風險

1. 可能有暫時性之耳漏，或微量出血(16~20%)
2. 耳垢阻塞外耳道時，較容易塞住通氣管
3. 通氣管可能會掉入中耳腔的機率(少於0.1%)
4. 少數病人可能發生膿性耳漏，或引起慢性中耳炎時可能需摘除通氣管
5. 少數病人在通氣管脫落或超過2年未脫落、或摘除後，可能產生鼓膜穿孔之情形。

通氣管手術示意圖

通氣管手術是透過顯微鏡或內視鏡，在耳膜劃開一小洞，抽掉中耳的膿水，並在耳膜裝上通氣管，讓中耳維持壓力平衡，避免再次積水。



※手術後照護注意事項

1. 平日可洗澡、洗頭，防耳朵進水造成感染；可先塞棉花或耳塞於患耳。
2. 通氣管未脫落耳膜未癒合前，需避免游泳，因游泳時水可能會自通氣管進入中耳腔而造成感染。

編碼：5000/T132

圖片資料來源：
全民健康基金會好健康雜誌



護理部編印
耳鼻喉科專科醫師審查
(2024.11)