			,	
檢驗名稱	總膽固醇	英文名稱		Cholestero1 total
檢驗代碼	cho	健保編號(點數)	09001C(70)
檢體種類	Serum/Plasma	檢驗方法		時間終點反應法
採集容器	含 Gel 紅頭管/Heparin 綠頭	管 操作時間		每天
採檢體量	至少 3ml	報告時間		急診 40 分、門診急件 1 小時、一般件 8 小時
送檢時間	24 小時收件	操作單位		檢驗科
採檢注意				
檢體保存	(1) 建議採檢後2小時內進行離心			
	(2) 離心後室溫(15-30℃)不超過8小時			
	(3) 2-8℃不超過48小時			
生物參考區間	< 200 mg/dL	可報告範圍	5-750 mg/dL	
臨床意義	(1) 膽固醇外因性來自食物在肝臟合成,內因性在體內細胞合成,膽固醇是動脈硬化危險因子。 (2) 上升於動脈硬化、膽道阻塞、黃膽、心臟衰竭、糖尿病控制不良、腎絲球腎炎、脂質代謝及堆積疾病、高脂蛋白血症、腎臟症候群、慢性胰臟炎、藥物。 (3)下降於溶血性貧血、惡性貧血、肝臟合成障礙、肝炎、甲狀腺機能亢進、營養或吸收不良、尿毒症、低脂蛋白血症。			
備註				