檢驗名稱	Helicobacter pylori Ab	中文名稱	胃幽門螺旋桿菌抗體	
檢驗代碼	hpab	健保編號(點數)	自費 (600)	
檢體種類	Serum	檢驗方法	Immunochromatographic	
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每週一~週六	
採檢體量	3 mL 以上	報告時間	6 天	
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科	
採檢注意 (病人準備)	無			
檢體保存	2-8℃保存			
生物參考區間	區間 Negative			
臨床意義	胃幽門螺旋桿菌是屬於格蘭氏陰性菌,帶4~6根鞭毛,具活動性的螺旋菌體,人類是它唯一宿主,寄居在胃上皮細胞上面的中性粘液層下,含有豐富的尿素,可分解上皮細胞渗透出來的尿素成為氨和重碳酸鹽來中和胃酸。在臨床上公認上消化道黏膜病變與胃幽門螺旋桿菌的感染有明顯的因果關係。自從1982年以來,在臨床上陸續有數千種研究報告發表,指出十二指腸潰瘍罹患者的胃幽門螺旋桿菌的感染率高達90~95%,胃潰瘍罹患者則達70~80%,胃炎罹患者則佔90%,胃癌罹患者亦高達60~70%。根據流行病學的探討,在台灣地區的胃幽門螺旋桿菌的感染人口數高達一千萬人左右,而這些受感染個體或許也是將來成為胃癌罹患者的高危險群;另外,胃幽門螺旋桿菌的感染也是台灣地區居民最主要的胃十二指腸疾病。			
備註	一、參考檢驗:病理切片。 二、干擾因素:含紅血球或脂質之檢量 三、注意事項:無。	體可能會產生不一	·致之結果,故測試前應先離心。	

修訂日期: 2024.10.1