

檢驗名稱	Prealbumin	中文名稱	血清前白蛋白定量
檢驗代碼	prea	健保編號(點數)	12110B(315)
檢體種類	Serum	檢驗方法	透射比濁檢測法/Backman coulter DxC700AU
採集容器	含 Gel 紅頭管	操作時間	週一~週六
採檢體量	3mL 以上	報告時間	5 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	17~34mg/dL		
臨床意義	<p>1、Prealbumin (前置白蛋白) 在肝臟合成,為一運輸蛋白可結合運送T3、T4, 與RBP (retinol-binding protein) 結合後具有運輸維生素A的功能。半衰期短容易反應濃度變化, 可用來評估肝功能及營養狀態, 較albumin、transferrin更適做為營養監控的指標。</p> <p>2、Prealbumin上升: 服用類固醇、避孕藥。</p> <p>3、Prealbumin下降: 營養不良、急性發炎。</p>		
備註	<p>一、參考檢驗: 無。</p> <p>二、干擾因素: 患者做透析時, 不能採集檢體, 易導致低值。</p> <p>三、注意事項: 無。</p>		

修訂日期: 2024.10.1