

檢驗名稱	類風濕性因子	英文名稱	Rheumatoid factor
檢驗代碼	ra	健保編號(點數)	12011C(275)
檢體種類	Serum/Plasma	檢驗方法	乳膠凝集法
採集容器	含 Gel 紅頭管/Heparin 綠頭管	操作時間	每天
採檢體量	3 mL (至少 1 mL)	報告時間	8 小時
送檢時間	每天	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 冷藏可保存 7 天		
生物參考區間	<14 IU/mL		
臨床意義	<p>類風濕性因子是一種非特異的檢查，在 1-5% 的健康人群中，以及在有其他慢性疾病的 15-20% 的老年患者中，可觀察到低滴定量的類風濕性因子陽性結果。同樣地，在類風濕性關節炎也會出現陰性結果，大約 25% 的類風濕性關節炎病患可能出現類風濕性因子陰性結果。</p> <p>在自身免疫風濕性疾病和非風濕性疾病中，也可以見到不同比例的類風濕性因子陽性結果，例如系統性紅斑狼瘡、Sjögren 綜合征、亞急性細菌性心內膜炎和其他細菌性感染、傳染性肝炎、慢性肝臟疾病、慢性活動性肺病、寄生蟲感染和病毒感染。</p>		
備註			