

檢驗名稱	Transferrin	中文名稱	運鐵蛋白
檢驗代碼	tra	健保編號(點數)	12048C (275)
檢體種類	Serum (血清)、Plasma (血漿)	檢驗方法	免疫比濁法
採集容器	含 Gel 紅試管、Heparin 綠頭試管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	3 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	203-362mg/dL。		
臨床意義	<p>轉鐵蛋白與血清鐵呈三價結合，此蛋白於肝臟中合成，和鐵結合後便運送至適當組織與器官，其濃度與總鐵結合能 (TIBC) 有非常大的關係，也可以此蛋白作為營養是否足夠之指標。</p> <p>增加：缺鐵性貧血、慢性出血性貧血、懷孕等。</p> <p>減少：發炎、惡性腫瘤、蛋白質流失、低白蛋白血症等。</p>		
備註	<p>一、參考檢驗：</p> <p>(1) 血液檢查：CBC-III、Blood Routine。</p> <p>(2) 生化檢查：FE。</p> <p>(3) 血清檢查：Ferritin。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：無。</p>		

修訂日期：2024.10.1